

APROBAT,
DIRECTOR GENERAL REGIONAL,
Dinu Daniel-Augustin

18/64439/03.07.2018



CAIET DE SARCINI

BAZINE PENTRU DEPOZITARE CLORURA DE CALCIU - 6 buc.

Cap. 1. GENERALITATI

1.1. Obiectul achizitiei

Prezentul caiet de sarcini se refera la achiziția si montajul a 6 bucati bazine de depozitare clorura de calciu (amestec apa + clorura de calciu) utilizata atat ca agent de prevenirea si combatere a poleiului si inzapezirii, cat si ca agent de umectare a sarii utilizate pe timp de iarna pe autostrazile si drumurile nationale aflate in administrarea DRDP Bucuresti, Locatiile unde se vor monta cele 6 bazine sunt urmatoarele:

SDN Pitesti – Sectia Pitesti, Municipiu Pitesti, str. Depozitelor nr. 14 Bis;
SDN Bucuresti SUD – District Remus, DN 5 km 58+350;
SDN Ploiesti – District Albesti, DN 1B km 28+785;
SDN Buzau – District Ramnicu Sarat, DN km 143+900;
Sectia de Autostrazi – CIC Cateasca, Autostrada A1 km 94+220;
Sectia de Autostrazi – CIC Branesti, Autostrada A2 km 19.

Cap. 2. SOLICITARILE AUTORITATII CONTRACTANTE

2.1 Cantitatea necesara

Vor fi achizitionate un numar de 6 bucati bazine pentru depozitare clorura de calciu, care vor fi montate, in spatiile puse la dispozitie de catre DRDP Bucuresti, de catre furnizor pe suportii metalici furnizati odata cu bazinele si pe cheltuiala furnizorului.

Caracteristici Tehnice rezervor pentru stocare solutie:

- Material de fabricatie: poliester armat cu fibra de sticla (PAFS), sau alte materiale similare. Rasina sa fie compatibila cu solutia de clorura de calciu sau solutii similare.
- Volumul de umplere a rezervorului sa fie de minim 20 m³
- Rezervorul trebuie sa fie prevazut cu:
 - in partea de sus racord de alimentare cu flansa DN65;
 - in partea de jos racord de golire cu flansa DN65;

racord de aerisire;
racorduri nivel
robineti cu flansa DN65
in partea de sus gura de vizitare cu diametrul de minim 500 mm

Rezervoarele pentru stocare vor fi montate de catre furnizor pe suporti metalic.

Cap. 3 Conditii de Calitate

Operatorul economic va prezenta certificat de calitate/comformitate pentru produsul oferat .

2.3 Termenul de garantie

Termenul de garantie pentru bazine pentru depozitare clorura de calciu va fi de minim 24 luni de functionare de la data punerii in functie respectiv semnarea procesului verbal de punere in functiune de catre reprezentantii autoritatii contractante.

In cazul in care pe perioada de garanție apar unele defecțiuni la unele parti componente ale bazinelor pentru depozitare clorura de calciu, piesele defecte obligatoriu se înlocuiesc cu altele noi in maxim 10 zile lucratoare, motiv pentru care DRDP Bucuresti va solicita furnizorului acestor bazine sa utilizeze materiale de calitate pentru eliminarea unor efectiuni care este posibil sa apara in perioada de garantie .

Cap. 4 Livrare, Receptie

Livrarea se va face conform cu comanda ferma in maxim 60 zile lucratoare de la data primirii acesteia, la districtele mentionate la punctul 1.1 .

Produsele vor fi insotite la livrare de documente care sa ateste caracteristicile tehnice ale produsului precum si: factura/aviz de insotire a marfi, certificat de garantie, certificat de calitate/comformitate

Verificarea calitatii se va face pentru fiecare rezervor in parte, respingandu-se cele necorespunzatoare, se vor incheia procese verbale de rceptie.

Transportul si manipularea sunt in responsabilitatea si sarcina furnizorului.

Achizitia se va finaliza pe baza de comanda.

DIRECTOR ADJ. EXPLOATARE

Mihai Hulduban



Serviciu Mecanizare

Octavian Patru



Intocmit Marius Dobrin



DRDP Bucuresti
Serviciul Mecanizare

CENTRALIZATOR BAZINE PENTRU DEPOZITARE CLORURA DE CALCIU

Nr Crt	Denumire produs	UM	Cantitate	Pret unitar (lei) fara TVA	Valoare (lei) faraTVA	Valoare (lei) cu TVA
1	BAZINE PENTRU DEPOZITARE CLORURA DE CALCIU 6 buc.	buc	6		0.00	0.00
TOTAL					0.00	0.00

Serviciul Mecanizare
Octavian Patru



Intocmit
Marius Dobrin

